Cookie Policy

Ultimo aggiornamento: 14 ottobre 2026

Premesse

I cookie sono piccoli file di testo che possono essere utilizzati dai siti web per rendere più efficiente l'esperienza per l'utente. La legge afferma che si possono memorizzare i cookie sul dispositivo dell'utente se sono strettamente necessari per il funzionamento di questo sito. Per tutti gli altri tipi di cookie è necessario il consenso dell'utente.

Questo sito utilizza diversi tipi di cookie. Alcuni cookie sono collocati da servizi di terze parti che compaiono sulle nostre pagine.

L'informativa completa sulla privacy si trova alla pagina Privacy Policy.

L'informativa è resa esclusivamente per il sito **www.radarquick.it** e non per altri siti web eventualmente consultati dall'utente tramite link.

Cookie necessari

I cookie necessari contribuiscono a rendere fruibile il sito web abilitandone funzionalità di base quali la navigazione sulle pagine, l'accesso alle aree protette del sito e la gestione dei pagamenti. Il sito non è in grado di funzionare correttamente senza questi cookie. Sono anche definiti *cookie tecnici*.

Cookie necessari

Nome	Sorgente	Scopo	Scadenza	Tipo
RQSESSID	radarquick.it	Mantiene l'accesso e gli stati dell'utente nelle diverse pagine del sito.	8 ore dall'ultima attività; 45 giorni se al login scegli «Resta connesso»	HTTP
PHPSESSID	radarquick.it	Preserva gli stati dell'utente nelle diverse pagine del sito.	Sessione	HTTP
cookiesconsent	radarquick.it	Memorizza lo stato del consenso ai cookie dell'utente per il dominio corrente.	1 anno	HTTP
cookieaccept_p	radarquick.it	Consenso ai cookie di preferenze.	1 anno	HTTP
cookieaccept_s	radarquick.it	Consenso ai cookie di statistiche.	1 anno	HTTP
cookieaccept_m	radarquick.it	Consenso ai cookie di profilazione.	1 anno	HTTP
__stripe_mid	Stripe	Cookie tecnico necessario per il funzionamento del gateway di pagamento Stripe.	1 anno	HTTP
__stripe_sid	Stripe	Cookie di sessione necessario per il funzionamento del gateway di pagamento Stripe.	Sessione	HTTP

Cookie di preferenze

Sono cookie utilizzati per modificare l'aspetto del sito o il comportamento in base alle preferenze dell'utente: impostazioni non strettamente necessarie al corretto utilizzo.

Cookie di preferenze

Nome	Sorgente	Scopo	Scadenza	Tipo
lang	RadarQuick e LinkedIn	Memorizza la lingua preferita dell'utente. Utilizzato da RadarQuick per ricordare la lingua scelta per l'interfaccia del sito e da LinkedIn quando si interagisce con widget o contenuti LinkedIn integrati.	Sessione	HTTP
NID	Google	Contiene un ID univoco che Google utilizza per ricordare le preferenze dell'utente (lingua preferita, numero risultati per pagina, ecc.).	6 mesi	HTTP

Cookie statistici

Questi cookie aiutano a capire come i visitatori interagiscono con il sito web, aggregando i dati di navigazione in forma anonima o pseudonima.

Cookie statistici

Nome	Sorgente	Scopo	Scadenza	Tipo
ln_or	LinkedIn	Registra dati statistici sul comportamento degli utenti sul sito web.	1 giorno	HTTP
PageViewCount	Google	Identifica la frequenza delle visite e il tempo di permanenza sul sito.	1 giorno	HTTP
TimeOnSite	Google	Memorizza i dati sul tempo trascorso sul sito web durante la sessione corrente.	1 giorno	HTTP
collect	Google	Invia dati a Google Analytics sul dispositivo e il comportamento dell'utente.	Sessione	Pixel
AnalyticsSyncHistory	LinkedIn	Utilizzato nel contesto della sincronizzazione dei dati con il servizio di analisi di LinkedIn.	29 giorni	HTTP
_ga	Google	Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito.	2 anni	HTTP
_gat	Google	Utilizzato da Google Analytics per limitare la frequenza delle richieste.	1 giorno	HTTP
_gid	Google	Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito.	1 giorno	HTTP
_ga_#	Google	Utilizzato da Google Analytics 4 per raccogliere dati sul numero di visite e sulle sessioni dell'utente.	2 anni	HTTP
OTZ	Google	Utilizzato da Google Analytics per tenere traccia delle informazioni sul traffico al sito.	Sessione	HTTP
_cksk	Microsoft	Utilizzato da Microsoft Clarity per combinare le pagine viste da un utente in una singola sessione.	1 giorno	HTTP

Cookie di profilazione

I cookie di profilazione vengono utilizzati per tracciare i visitatori sui siti web al fine di presentare annunci rilevanti e coinvolgenti per il singolo utente. Di norma utilizziamo servizi di terze parti forniti da Google, Meta (Facebook), Microsoft e LinkedIn, per i quali si rimanda alla rispettiva informativa sulla privacy.

Sulle pagine pubbliche del sito è installato il **LinkedIn Insight Tag**, che LinkedIn usa per misurare i risultati delle nostre campagne pubblicitarie e per proporre i nostri annunci a chi ha visitato il sito. Il tag viene caricato solo dopo il consenso alla categoria profilazione: senza consenso non viene inviato alcun dato a LinkedIn. Non è presente nelle pagine riservate agli utenti registrati.

Cookie di profilazione

Nome	Sorgente	Scopo	Scadenza	Tipo
SSID, SID, SAPISID, HSID, APISID	Google	Cookie di autenticazione di terza parte impostati da Google quando l'utente è loggato al proprio account Google e visita pagine che integrano servizi Google (es. Maps, YouTube, reCAPTCHA, Fonts).	2 anni	HTTP
1P_JAR	Google	Raccoglie statistiche sul sito e ne misura le conversioni delle pubblicità Google.	1 mese	HTTP
ANID, SIDCC, _Secure-APISID, _Secure-HSID, _Secure-SSID, SEARCH_SAMESITE, __Secure-3PAPISID, __Secure-3PSID	Google	Cookie di terza parte utilizzati da Google per la personalizzazione degli annunci pubblicitari e la misurazione delle conversioni sui propri network (Ads, DoubleClick).	2 anni	HTTP
_uetsid	Microsoft	Utilizzato per tracciare i visitatori su più siti web al fine di presentare annunci pertinenti. Utilizzato dal motore di ricerca Bing.	Persistente	HTML
_uetsid_exp	Microsoft	Contiene la data di scadenza del cookie _uetsid.	Persistente	HTML
_uetvid	Microsoft	Utilizzato per tracciare i visitatori su più siti web al fine di presentare annunci pertinenti.	Persistente	HTML
_uetvid_exp	Microsoft	Contiene la data di scadenza del cookie _uetvid.	Persistente	HTML
MUID / CLID	Microsoft	Utilizzato ampiamente da Microsoft come ID utente univoco per il tracciamento cross-domain.	1 anno	HTTP
_clck	Microsoft	Memorizza un unico ID utente per Microsoft Clarity.	1 anno	HTTP
__exponea_last_session_ping_timestamp__	Google	Utilizzato per determinare i contenuti visualizzati dal visitatore. Informazioni usate per promuovere contenuti correlati.	Persistente	HTML
__exponea_last_session_start_timestamp__	Google	Utilizzato per determinare i contenuti visualizzati dal visitatore.	Persistente	HTML
IDE	Google	Utilizzato da Google DoubleClick per registrare le azioni dell'utente dopo aver visualizzato o cliccato una pubblicità, al fine di misurarne l'efficacia.	1 anno	HTTP

Nome	Sorgente	Scopo	Scadenza	Tipo
pagead/landing	Google	Raccoglie dati sul comportamento dei visitatori da più siti web per presentare annunci più pertinenti.	Sessione	Pixel
xnpe_#-#-#-#-#	Google	Registra dati sul visitatore per ottimizzare la pertinenza degli annunci.	399 giorni	HTTP
fr	Meta Platforms, Inc.	Utilizzato da Facebook per fornire prodotti pubblicitari come offerte in tempo reale da inserzionisti terzi.	3 mesi	HTTP
tr	Meta Platforms, Inc.	Utilizzato da Facebook per fornire prodotti pubblicitari come offerte in tempo reale da inserzionisti terzi.	Sessione	Pixel
fbsr_#	Meta Platforms, Inc.	Utilizzato da Facebook per recuperare l'identificativo dell'applicazione utilizzata.	Sessione	HTTP
ads/ga-audiences	Google	Usato da Google Ads per reingaggiare visitatori propensi a convertirsi in clienti.	Sessione	Pixel
pagead/1p-user-list/#	Google	Monitora se l'utente ha mostrato interesse per specifici contenuti su più siti web.	Sessione	Pixel
bcookie	LinkedIn	Utilizzato da LinkedIn per tracciare l'utilizzo di servizi integrati.	1 anno	HTTP
bscookie	LinkedIn	Utilizzato da LinkedIn per tracciare l'utilizzo di servizi integrati.	1 anno	HTTP
li_sugr	LinkedIn	Raccoglie dati sul comportamento degli utenti per ottimizzare il sito e la pubblicità mostrata.	3 mesi	HTTP
lidc	LinkedIn	Utilizzato da LinkedIn per tracciare l'utilizzo di servizi integrati.	1 giorno	HTTP
UserMatchHistory	LinkedIn	Garantisce la sicurezza della navigazione impedendo la falsificazione di richieste incrociate.	29 giorni	HTTP
_fbp	Meta Platforms, Inc.	Utilizzato da Facebook per fornire prodotti pubblicitari come offerte in tempo reale da inserzionisti terzi.	3 mesi	HTTP
_gcl_au	Google	Utilizzato da Google AdSense per sperimentare l'efficacia pubblicitaria.	3 mesi	HTTP

Nome	Sorgente	Scopo	Scadenza	Tipo
A3	Yahoo	Raccoglie informazioni sul comportamento degli utenti su più siti web per ottimizzare la rilevanza della pubblicità.	1 anno	HTTP
DEVICE_INFO	YouTube	Informazioni sul dispositivo utente per ottimizzare la riproduzione video.	179 giorni	HTTP
VISITOR_INFO1_LIVE	YouTube	Stima la velocità della connessione dell'utente su pagine con video YouTube integrati.	179 giorni	HTTP
YSC	YouTube	Registra un ID univoco per statistiche legate ai video YouTube visualizzati dall'utente.	Sessione	HTTP
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY	YouTube	Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente per video YouTube incorporati.	Persistente	HTML
yt-remote-cast-available, yt-remote-cast-installed, yt-remote-connected-devices, yt-remote-device-id, yt-remote-fast-check-period, yt-remote-session-app, yt-remote-session-name	YouTube	Memorizzano le preferenze del lettore video dell'utente per video YouTube incorporati.	Sessione / Persistente	HTML
nrid	radarquick.it	Codice univoco del visitatore per la visualizzazione di banner.	3 mesi	HTTP